




MODULAR *Systems*

Produktübersicht
Product overview



Sind Sie auf der Suche nach einem kompetenten Lieferanten für modulare Messebau-Systeme?

MODULAR Systems ist die Antwort.

WIR SIND IHR ANSPRECHPARTNER FÜR ERSTKLASSIGE ALUMINIUM-PROFILE UND HABEN EINE GROßE AUSWAHL AN ZUBEHÖRTEILEN FÜR DEN MESSESYSTEMBAU.

Jede Messe und Ausstellung ist anders. Aber eine Anforderung ist gleich: Ihr Unternehmen und Ihre Produkte sollen ansprechend in Szene gesetzt werden. Unser Standbaumaterial von **MODULAR** Systems garantiert Ihnen ein flexibles erweiterbares Messesystem für eine exzellente Präsentation ganz nach Ihren Vorstellungen. Sprechen Sie uns gerne auf Ihre speziellen Wünsche an und erschaffen Sie mit unserem **MODULAR** Systems Material Ihre herausragende Messepräsenz.

Are you looking for a competent supplier for modular booth building systems?

MODULAR Systems is the answer.

CONTACT US FOR TOP-QUALITY ALUMINIUM PROFILES AND A COMPREHENSIVE RANGE OF SUPPLY MATERIALS FOR BOOTH BUILDING SYSTEMS.

*Although every fair and exhibition is different, one thing our customers have in common is that they are all looking for an effective framework in which to showcase their products. The **MODULAR** Systems booth building materials guarantee flexible and extendable results, for excellent presentation concepts that optimally meet customer requirements. Talk to us about your specific needs and create a first-class exhibition booth with our **MODULAR** Systems material.*

Modularität

Die kompatiblen Elemente des Messebau-Systems bieten facettenreiche Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. So realisieren Sie Ihre vielfältigen und anspruchsvollen Gestaltungswünsche.

Flexibilität

Größerer Messestand gefragt? Erweitern Sie Ihr Portfolio um die vielen Profiloptionen unseres modularen Messebau-Systems. So kann Ihr Materialbestand mit Ihnen und Ihren Anforderungen wachsen.

Nachhaltigkeit

Kann alles weg? Nein! Durch den Einsatz der wiederverwendbaren Elemente unseres modularen Systems leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen und schonen nachhaltig die Umwelt und Ihr Budget.

Qualität

Hochwertig produzierte Materialien und die robuste Qualität garantieren, dass Ihr Messe-Material auch bei wiederholtem Auf- und Abbau jedem professionellem Messeauftritt gerecht wird.

Modularity

The compatible elements of our booth building system permit multiple applications and combinations, making the implementation of diverse and sophisticated designs possible.

Flexibility

Have you outgrown your booth? Extend your portfolio with the many profile options in our modular booth building system so that your material stock can grow with you and your needs.

Sustainability

The multiple-use elements of our booth building system help you to reduce your environmental footprint while conserving resources and your budget.

Quality


Materials manufactured in excellent and robust quality guarantee that your booth material continues to meet your requirements of professional fair presentation after repeated assembly and dismantling.

Systemlösungen

MODULAR Systems bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an Messebau-Profilen für die Realisierung Ihres professionellen Messeauftritts.

Stützen, Zargen und Wände

Durch runde, eckige oder glatte Stützen, verschiedene Zargen und Wände bietet unser **MODULAR Systems** viel Spielraum für neue Ideen - stets auf Ihre speziellen Wünsche ausgerichtet.



Tuchspann-Profile

Präsentieren Sie Ihre Großdrucke elegant und rahmenlos. Ihre Textilbanner lassen sich mit den Tuchspann-Profilen von **MODULAR Systems** individuell integrieren.



Zubehörteile

Unterstützt werden die vielfältigen, flexiblen und modularen Einsatzmöglichkeiten unseres **MODULAR Systems** durch eine große Auswahl an Zubehör, Schlösser, Verbinder und Stellfüße.

System Solutions

MODULAR Systems offers you an extensive range of booth building profiles for the realisation of your trade fair and exhibition projects.

Columns, Cross Beams and walls

The round, square or flat columns and various cross beams and walls in the **MODULAR Systems** range offer plenty of scope for new ideas geared to your individual needs.

Fabric HOLDER profiles

For the elegant presentation of large fabric prints without visible frames. Individually integrate your textile banners into your booth layout with the **MODULAR Systems** fabric holder profiles.

ACCESSORIES

The versatility, flexibility and modularity of our **MODULAR Systems** is supported by a wide range of accessories, such as locks, connectors and adjustable feet.

Wunschgerechte Bearbeitung

Jedes Messeprojekt hat seine Besonderheiten. Mit der individuellen Bearbeitung der Profile und Zargen unterstützen wir Sie gerne.

Schneiden

Sie benötigen Sondermaße, die von den Lagerlängen abweichen? Kein Problem! Wir schneiden für Sie die Profile und Zargen auf die gewünschte Länge.

Biegen

Für ein spezielles Standdesign muss ein Profil gebogen werden? Kein Problem! Wir biegen für Sie die Profile und Zargen im gewünschten Radius.

Spezielle Bearbeitungswünsche

Haben Sie weitere Sonderwünsche hinsichtlich der Bearbeitung der gekauften Profile? Auch hier haben wir ein offenes Ohr und eine helfende Hand für Sie.



Customized Processing

Every fair project has its own special features. We can support you with the individual processing of your profiles and frames.

Cutting

Do you need specific elements cut to custom lengths? No problem! We can cut your profiles and frames to any required length.

Bending

Do you need profile bending for a specific booth design? No problem! We can bend your profiles and frames to the required radius.

Special requests

Do you have any other special requests for your profiles? Feel free to contact us. We'll be happy to help and suggest solutions.

Stützenprofile - <i>Column profiles</i>	7 - 14
Stützenprofil Zubehör - <i>Column profiles accessories</i>	15 - 32
Zargenprofile - <i>Cross beam profiles</i>	33 - 36
Zargenprofil Zubehör - <i>Cross beam accessories</i>	37 - 46
Schlösser - <i>Locks</i>	47 - 50
Quadratprofile - <i>Squared profiles</i>	51 - 54
Quadratprofil Zubehör - <i>Squared profiles accessories</i>	55 - 64
Tuchspannprofile - <i>Fabric holder profiles</i>	65 - 70
Tuchspannprofil Zubehör - <i>Fabric holder acccessories</i>	71 - 76
Zusatzprofile - <i>Additional profiles</i>	77 - 82
Zubehör allgemein - <i>Accessories</i>	83 - 92
Doppelstock - <i>Double deck</i>	93 - 104
Podestboden - <i>Raised Floor</i>	105 - 110
Lichtmast / LED-Rahmen / Vermietung - <i>LED mast / LED frame / Rental</i>	111 - 114


Stützenprofile

Column profiles

MSS30

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS38

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS39

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS50

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS51

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS80

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS81

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSG210

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSG220

Stützenprofil,
max. Länge 6 m



*Column profile
max. length 6 m*



MSG300

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSG400

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSS10

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS11

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS12

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS12-1

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS12-2

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS26

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile
max. length 6 m



MSS27

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSS40

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSS41

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSS44

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSS45

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSS61

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSRS500

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRSG510

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRSG520

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRSG521

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRSG530

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRSG560

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRS502

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRSG540

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round upright
profile
max. length 6 m*



MSRR25

Rundrohr,
max. Länge 6 m


*Column profile
max. length 6 m*



MSRR91

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m



*Round
column profile,
max. length 6 m*



MSRR125-8

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m


*Round Column
max. length 6 m*



MSRR62

Stützenprofil,
max. Länge 6 m

*Column profile
max. length 6 m*




Stützenprofile Zubehör

Column profiles accessories

MSAK26

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS26


*Plastic cap
for MSS26*



MSAK27

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS27


*Plastic cap
for MSS27*



MSAK30

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS30


*Plastic cap
for MSS30*



MSAK38

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS38



*Plastic cap
for MSS38*



MSAK39

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS39


*Plastic cap
for MSS39*



MSAK40

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS40


*Plastic cap
for MSS40*



MSAK41

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS41


*Plastic cap
for MSS41*



MSAK46

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS46


*Plastic cap
for MSS46*



MSAK50

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS50


*Plastic cap
for MSS50*



MSAK51

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS51


*Plastic cap
for MSS51*



MSAK61

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS61


*Plastic cap
for MSS61*



MSAK80

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS80


*Plastic cap
for MSS80*



MSAKRS500

Abdeckkappe,
Kunststoff grau für
MSRS500-540


*Plastic cap, grey,
for MSRS500-540*



MSAVR12

Metalleinsatz,
für MSS38/61


*Steel insert,
for MSS38/61*



MSAVR13

PVC-Einsatz,
für MSS26


*PVC insert
for MSS26*



MSAVR15

Metalleinsatz,
für MSS40,
MSG210


*Steel insert
for MSS40,
MSG210*



MSAVR18

Metalleinsatz,
für MSS39,
MSG220



*Steel insert
for MSS39
MSG220*



MSAVR19

Metalleinsatz,
für MSS30



*Steel insert
for MSS30*



MSAVR23

Metalleinsatz
für MSS80/81/88



*Steel insert
for MSS80/81/88*



MSAVR25

Metalleinsatz
für MSS50



*Steel insert,
for MSS50*



MSAVR14-24

Einsatz,
Kunststoff für MSS44,
MSG300/400/200



*PVC insert,
for MSS44,
MSG300/400/200*



MSAVR44

Metalleinsatz
für MSS44



*Steel insert
for MSS44*



MSAVR80

Metalleinsatz
für MSS80/88




*Steel insert
for MSS84/88*



MSRK26

Rundknoten
für MSS26,
inkl. Schrauben



*Knuckle
for MSS26
incl. screws*



MSRK27

Rundknoten
für MSS27,
inkl. Schrauben




*Knuckle
for MSS27
incl. screws*



MSRK30

Rundknoten
für MSS30,
inkl. Schrauben



*Knuckle
for MSS30
incl. screws*



MSRK38

Rundknoten
für MSS38,
inkl. Schrauben



*Knuckle
for MSS38
incl. screws*



MSRK39

Rundknoten
für MSS39,
inkl. Schrauben

*Knuckle
for MSS39
incl. screws*



MSV7

Innenverbinder
gerade für MSS80,
inkl. Schrauben


*Aluminium spigot
straight, for MSS80,
incl. screws*



MSV16

Innenkernverbinder,
gerade, für MSS50,
inkl. Schrauben


*Aluminium spigot
straight, for MSS50,
incl. screws*



MSV10

Profilverbinder,
inkl. Schraube


*Pressure connector
incl. screw*



MSV12

Steckverbinder
für MSPR41/46


*Connecting pin
for MSPR41/46*



MSV11

Verbinder
für MSPR41/46



*Spring
for MSPR41/46*



MSAK532

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG532/
/522/531



*Cap, aluminium
for MSRSG532/
522/531*



MSAK540

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG500-540


*Cap aluminium
for MSRSG500-540*



MSAVR94

Alu-Einsatz
für MSRR91
inkl. Schrauben



*Alu insert
for MSRR91
incl.screws*



MSAK550

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG550



*Cap aluminium
for MSRSG550*



MSAK560

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG560



*Cap aluminium
for MSRSG560*



MSAVR125

Alu-Einsatz
für MSRR125-8
inkl. Schrauben


*Alu insert
for MSRR125-8
incl. screws*



MSAVR532

Alu-Einsatz
für MSRSG532/
522/531


*Alu insert
for MSRSG532/
522/531*



MSAVR540

Alu-Einsatz
für MSRSG532/
522/531


*Alu insert
for MSRSG532/
522/531*



MSAVR550

Alu-Einsatz
für MSRSG550



*Alu insert
for MSRSG550*



MSAK560

Alu-Einsatz
für MSRSG560


*Alu insert
for MSRSG560*



MSV2M5

Nutenstein M5
inkl. Schraube


*sliding block M5
incl. screw*



MSV2M6

Nutenstein M6
inkl. Schraube


*sliding block M6
incl. screw*



MSV4

Verbinder
für MSS80/40
inkl. Schraube


*Connector
for MSS80/40
incl. screw*



MSVR8/10

Verstellfuß mit
M8 oder M10
Gewinde


*Aluminium foot
with M8 or M10
thread*



MSVR10AP

Verstellfuß mit M10
Gewinde und
Lochbohrung


*Aluminium foot with
10M thread and
boreholding*



MSVRN8/10

Kunststoffverstellfuß
mit M8 oder M10
Gewinde


*Plastic foot with
M8 or M10
thread*



MSVRK6/8/10

Verstellfuß mit
M6/M8/M10
Gewinde


*Aluminium foot with
M6/M8/M10
thread*



MSZB8

Konsole, unter-
schiedliche Längen:
150, 200, 250, 300,
350, 400, 500 mm


*Bracket, different
length: 150, 200,
250, 300, 350,
400, 500 mm*



MSZB9

Schrägkonsole,
unterschiedliche
Winkel: 45°, 60°


*Sloped bracket,
different angles:
45°, 60°*



MSZB15

Konsole, unterschiedliche Längen: 200, 300, 400 mm


Bracket, different length: 200, 300, 400 mm



MSZB40

Fußpaar inkl. Verstellfüße


Display foot, with adjustable base



MSZB22-1

Prospektschale verschiebbar inkl. Anschlusszarge, 30°


Pamphlet tray adjustable incl. connector, 30°



MSZB22-2

Prospektschale, inkl. Anschlusszarge mit Winkelgelenk


Pamphlet tray, incl. connector with pivot connection



MSZB GA

Glasauflage, PVC-Noppen, transparent, selbstklebend

Protector, PVC, transparent, self-adhesive



MSZB10GS

Gewindestift für Konsole



Fastener for bracket



MSZB10GH

Gewindehülse


Case



MSN1

Scharnier, links und rechts wechselbar


Hinge, groove to panel connection



MSN9

Scharnier, Stütze an Stütze


Hinge, groove to groove connection



MSN12

Scharnier für Tür MST1, Anschluss an MSS80

Hinge for door MST1, connection to MSS80



MSN12G

Scharnierstift


Hinge pin



MSN11

Scharnier für MSTSR40-Tür


Hinge for MSTSR40-Door



MSN4

Scharnier, für
Glastür, Chrom


*Hinge, for glass
door, chrome*



MSN7

Glastürscharnier,
1 Paar, Material: Alu,
Bronze elox, Gold elox.

*Top + bottom hinge,
1 pair, material: alu,
bronze, gold*



MSN15

Topfbandscharnier,
komplett

*Recessed door
hinge, groove
connection*



MSN8

Glastürgriff, Material:
Alu, Bronze elox.,
Gold elox.



*Glas door handle,
material: alu,
bronze, gold*



MSN10

Zapfenband,
1 Paar komplett


*Pivot hinge,
1 pair per door*



MSSF20K

Fußteller, flache
Ausführung, für
Serie MSRS


*Footplate, flat,
for MSRS series*



MSSF21K

Fußteller, konische
Ausführung, für
Serie MSRS


*Footplate, conical
for MSRS series*



MSSF22K

Fußteller, flache
Ausführung, für
Serie MSS80


*Footplate, flat
for MSS80*



MSSF23K

Fußteller, konische
Ausführung, für
Serie MSS80

*Footplate, conical
for MSS80*




Zargenprofile

Crossbeam profiles

MSZ31

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ32

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ33

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ44

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ45

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ70

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ72

Zargenprofil
max. Länge 6m



*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ73

Zargenprofil
max. Länge 6m


*Crossbeam profile
max. length 6 m*



MSZ91

Zargenprofil
max. Länge 6 m


Crossbeam profile
max. length 6 m



MSZ140

Zargenprofil
max. Länge 6m

Crossbeam profile
max. length 6 m




Zargenprofile Zubehör

Crossbeam profiles accessories

MSAK32

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ32


*Plastic cap
for MSZ32*



MSAK33

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ33

*Plastic cap
for MSZ33*



MSAK72

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ72/MSZ70

*Plastic cap
for MSZ72/
MSZ70*



MSAK44

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ44



*Plastic cap
for MSZ44*



MSAK45

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ45



*Plastic cap
for MSZ45*



MSM6-33/45/72

Winkelverbinder für
MSZ33/45/72
inkl. Schrauben



*Mitre joint for
MSZ33/45/72
incl. screws*



MSM7-45/72

Winkelverbinder
variabel für MSZ45/72
inkl. Schrauben



*Mitre joint for
adjustable
for MSZ45/72
incl. screws*



MSM1-31H

Winkelverbinder für
MSZ31
inkl. Schrauben



*Mitre joint for
MSZ31
incl. screws*



MSM2-72

Winkelverbinder
variabel für MSZ70/72
inkl. Schrauben


*Mitre joint adjustable
for MSZ70/72
incl. screws*



MSM3

Winkelverbinder für
MSS40/MSZ33
inkl. Schrauben


*Mitre joint for
MSS40/MSZ33
incl. screws*



MSM2-45

Winkelverbinder
variabel für MSZ45
inkl. Schrauben


*Mitre joint variable
for MSZ45
incl. screws*



MSM1-31F

Winkelverbinder 90°
für MSZ31/33
inkl. Schrauben


*Mitre joint 90°
for MSZ31/33
incl. screws*



MSM1-45

Winkelverbinder 90°
für MSZ45/140, flach,
inkl. Schrauben


*Mitre joint for 90°
for MSZ45/140
plain, incl. screws*



MSM1-45H

Winkelverbinder 90°
für MSZ45/140, hoch-
kant, inkl. Schrauben


*Mitre joint for 90°
for MSZ45/140 hori-
zontal, incl. screws*



MSM1-70

Winkelverbinder für
MSZ70/72, flach
inkl. Schrauben


*Mitre joint for
MSZ70/72, plain
incl. screws*



MSV23

Innenverbinder
gerade, für
MSZ44/70/72,
inkl. Schrauben

*Aluminium spigot
straight, for
MSZ44/70/72,
incl. screws*



MSV24

Innenverbinder
gerade, für
MSS44/MSZ45
inkl. Schrauben


*Aluminium spigot
straight, for
MSS44/MSZ45,
incl. screws*



MSH1

Deckenhaken für
MSZ45/70/72/140


*Ceiling hook for
MSZ45/70/72/140*



MSH2

Rasterhaken für
MSZ45/70/72/140


*Raster hook for
MSZ45/70/72/140*



MSH4

Anschlussstück für
MSZ45/70/72/140


*System connector for
MSZ45/70/72/140*



MSH4-1

Wandanschluss für
MSZ45/70/72/140


*Wall connector for
MSZ45/70/72/140*



MSH4-70-45°, MSH4-45-45°

Anschlussstück
Stahl 45° für
für MSZ45/70



*System connector,
steel, 45°
for MSZ45/70*



MSH7

Blendenhaken
verstellbar


*Panel hook
adjustable*



MSH8

Blendenhaken


Panel hook



MSH9

Wandhaken

Wall hook



MSH18

Verbindungshaken


Connecting hook



MSH13

Doppelhaken




System hook



MSH14

Vielzweckhaken


Universal hook



MSV5

Verbinder für Zargen
135°, inkl. Schrauben


*Connector for
crossbeam profiles
135°, incl. screws*



MSV6

Nutenstein für
Vorhangschiene
inkl. Schraube


*Connector for curtain
rail, incl. screw*



MSV20M6

Nutenstein für
nachträgl. Montage
inkl. Schraube


*Connector for
subsequent fitting
incl. screw*



MSV20M5

Nutenstein für
nachträgl. Montage
inkl. Schraube


*Connector for
subsequent fitting
incl. screw*



MSV21M5

Nutenstein für
nachträgl. Montage
inkl. Schraube


*Connector for
subsequent fitting
incl. screw*



MSV21M6

Nutenstein

Connector





Schlösser

Locks

MSFIX15

Schloss für
MSS40/MSZ33
inkl. Schraube M8


*Lock for
MSS40 /MSZ33
incl. screw M8*



MSFIX40

Schloss für
MSZ44/70/72
inkl. Schraube M10


*Lock for
MSZ44/70/72
incl. screw M10*



MSFIX31

Schloss für
MSZ31/MSPZ70
inkl. Schraube M10


*Lock for
MSZ31/MSPZ70
incl. screw M10*



MSFIX41

Schloss für MSS40/
MSZ32/45/140
inkl. Schraube M10


*Lock for MSS44/
MSZ32/45/140
incl. screw M10*



MSFIX42

Schloss für MSZA1
inkl. Schraube M8


*Lock for MSZA1
incl. screw M8*



MSFIX43

Schloss für MSS50
inkl. Schraube M6


*Lock for MSS50
incl. screw M6*



MSFIX44

Schloss für MSS80
mit Kegelschnitt
inkl. Schraube M8



*Lock for MSS80
birds beaked
incl. screw M8*



MSFIX15-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ33


*Angled lock
right / left 45°
for MSZ33*



MSFIX40-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ72/70


*Angled lock
right / left 45°
for MSZ72/70*



MSFIX41-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ45



*Angled lock
right / left 45°
for MSZ45*



MSFIX31-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ31



*Angled lock
right / left 45°
for MSZ31*



MSFIX15-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ33


*Angled lock
right / left 60°
for MSZ33*



MSFIX40-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ72/70


*Angled lock
right / left 60°
for MSZ72/70*



MSFIX41-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ45


*Angled lock
right / left 60°
for MSZ45*



MSFIX31-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ31

*Angled lock
right / left 60°
for MSZ31*





Q-Profile

Squared profiles

MSQ910

Q-Profil,
max. Länge 6 m



*Square profile,
max. length 6 m*



MSQ914

Q-Profil,
max. Länge 6 m



*Square profile,
max. length 6 m*



MSQ918

Q-Profil,
max. Länge 6 m


*Square profile,
max. length 6 m*



MSS91

Zargenprofil,
alu natur,max.
Länge 6 m


*Crossbeam profile,
anodised aluminium,
max. length 6 m*



MSQ30

Zusatznutenprofil
für MSQ910/914,
max. Länge 6 m



*Groove profile for
Q910/914,
max. length 6 m*



MSQ125

Q-Profil,
max. Länge 6 m

*Square profile,
max. length 6 m*




Q-Profile Zubehör

Squared profiles accessories

MSQV911LK/RK

QV-Verbinder mit
Hakenschluss, komplett
links / rechts



*QV connector with
locks complete
left / right*



MSQV92

Verbindungsknoten
für MSQ91 Serie


*Cube for
MSQ91 series*



MSAVR911

Fußplatte für
MSQ91 Serie


*Base plate for
MSQ91 series*



MSQW91

Wandanschluss für
MSQ91 Serie, ohne
Befestigungsmaterial


*Wall connector for
MSQ91 series,
excl. screws*



MSV15

Innenverbinder für
MSQ910/914/918
inkl. Schrauben


*Aluminium spigot for
MSQ910/914/918
incl. screws*



MSV91

Innenverbinder für
MSQ910/914/918
inkl. Schrauben


*Aluminium spigot for
MSQ910/914/918
incl. screws*



MSQZB92

Halterung an Profil
für MSA30M


*Bracket profil
mounted for MSA30M*



MSA30M

Plattenhalter
matt-chrom


*Bracket
satin finished*



MSAK911

Abdeckkappe
Aluminium
inkl. Schrauben


*Aluminium cap
incl. screws*



MSAK912G

Abdeckkappe
Kunststoff grau


*Plastic cap
grey*



MSSF910

Stellfuß für
MSQ910/918
inkl. Schrauben



*Base plate for
MSQ910/918
incl. screws*



MSSF911

Stellfuß für
MSQ914
inkl. Schrauben



*Base plate for
MSQ914
incl. screws*



MSM10Q91

Winkelverbinder 90°
für MSQ910/914/918
inkl. Schrauben


*Mitre joint 90° for
MSQ910/914/918
incl. screws*



MSQV95

Verbinder, variabel
einstellbar
für MSQ914/918


*Connector,
adjustable
for MSQ914/918*



MSSLV11-1

Aufhängung für
Verbindungswürfel
MSSQV92


*Suspending hook
for cube MSQV92*



MSSLV11-2

Aufhängung für
Verbindungswürfel
MSSQV92



*Suspending hook
for cube MSQV92*



MSSLV11-4

Trägerplatte für
Verbindungswürfel
MSSQV92



*Suspending disc
for cube MSQV92*



MSQV902L/R

QV-Verbinder für
MSQ125 mit Haken-
schloss komplett,
links / rechts



*QV connector for
MSQ125 with locks
complete, left / right*



MSQV126

Verbindungsknoten
für MSQ125-Serie


*Cube for
MSQ125 series*



MSAVR130

Fußplatte alu für
MSQ125-Serie


*Base plate for
MSQ125 series*



MSFIX25HL/HR

Hakenschluss für MSQ
links und rechts


*Lock for MSQ
left and right*



MSFIX25AL/AR

Schloss mit Ausklinkung
für MSQ links und
rechts


*Lock for MSQ
left and right*



MSFIX25

Schloss für MSQ


Lock for MSQ



MSH17

Feststellhaken für
QV-Verbinder
inkl. Schraube


*Stabilizing hook
for QV connector
incl. screws*



MST1Q91

Anschlagtür für MSQ91
inkl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
Ohne Füllung

*Door for MSQ91
incl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
Without infill panel*




Tuchspannprofile

Fabric frame profiles

MSTSP1

Tuchspannprofil
universal
max. Länge 6m


*Universal fabric
retainer max.
length 6m*



MSTSP2

Tuchspannprofil
Aussenecke
max. Länge 6m



*Corner fabric
retainer max.
length 6m*



MSTSP4

Tuchspannprofil
Innenecke
max. Länge 6m


*Corner fabric
retainer max.
length 6m*



MSTSP5

Tuchspannprofil
flachliegend
max. Länge 6m


*Fabric retainer
max. length 6m*



MSTSP10

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSP46

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSP49

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSP50

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSP200

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe



*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSA1 Steel

Eckverbinder
Stahl, 90°


Angle, steel, 90°



MSTSP201

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSR20

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSR30

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSR35

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSR40

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe



*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSR85

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe



*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSR45

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe


*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTSP3

Tuchspannprofil Innen
max. Länge 6 m


*Fabric retainer
max. length 6 m*



MSTSP6

Tuchspannprofil
flachstehend
max. Länge 6 m


*Fabric retainer
max. length 6 m*



MSTSP7

Tuchspannprofil
flachstehend
max. Länge 6 m


*Fabric retainer
max. length 6 m*



MSTSP91

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe



*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*



MSTR125

Tuchspannprofil
mit Nut für 3mm
Gummilippe

*Fabric tensioner with
groove, for 3mm
silicone lip*




Tuchspannprofile Zubehör

Fabric frame profile accessories

MSTSSF5

Stellfuß einseitig
Aluminium

*Footplate
aluminium*



MSTSSF6

Stellfuß beidseitig
Aluminium
Oberfläche RAL 9006


*Footplate
aluminium*



MSTSSF8

Stellfuß beidseitig
Stahl
Oberfläche RAL 9006


*Footplate
steel*



MSTSV4

Werkzeugloser
Verbinder


Tool-less connector



MSTSV5

Werkzeugloser
Verbinder

Tool-less connector



MSTSRV1

Eckverbinder einfach
Stahl 90° inkl. Schrauben
für MSTSR


*Corner connector,
steel 90°, incl.
screws for MSTSR*



MSTSVR1

Verstellfuß
Aluminium




*Adjustable foot
aluminium*



MSTSH1

Wandhalter


Support



MSTSRV2

Eckverbinder doppelt,
Stahl, 90°, inkl.
Schrauben für MSTSR


*Corner connector,
steel, 90°, incl.
screws for MSTSR*



MSTSRV3

Längsverbinder einfach,
Stahl, inkl. Schrauben
für MSTSR


*Extension piece,
steel, incl. screws
for MSTSR*



MSTSRV4

Längsverbinder doppelt,
Stahl, inkl. Schrauben
für MSTSR


*Extension piece,
double, steel, incl.
screws for MSTSR*



MSTSRV5

Eckverbinder für
MSTSR35 Stahl,
inkl. Schrauben


*Corner connector for
MSTSR35, steel,
incl. screws*



MSTSV1

Winkelverbinder
für MSTSP,
inkl. Schrauben


*Mitre joint for
MSTSP
incl. screws*



MSTSV3

Winkelverbinder
für MSTSP, werk-
zeuglose Montage


*Mitre joint for
MSTSP, toolless
assembly*



MSTSPRK1

Eckverbinder für
MSTSP2,
inkl. Schrauben

*Corner connector for
MSTSP2, steel,
incl. screws*




Zusatzprofile

Additional profiles

MSPR29

Türanschlagsleiste für
Standardtüren 2 m,
max. Länge 6 m


*Aluminum door stop
for standard doors
2 m, max. length 6 m*



MSPR33

Türschwellenprofil
max. Länge 6 m,
benötigt 2 x MSA1


*Aluminum threshold
max. length 6 m
requires 2 x MSA1*



MSPR37

Anschlagleiste
max. Länge 6 m,

*Aluminum door stop
max. length 6 m*



MSPR38

Abdichtleiste Alu
max. Länge 6 m


*Aluminum groove filler
max. length 6 m*



MSPR39

Aluminium Kern für
MSS80
max. Länge 3 m,


*Aluminum core for
MSS80
max. length 3 m*



MSPR43

U-Profil für
Kantenabdeckung,
max. Länge 2 m

*U-profile
edging
max. length 2 m*



MSPR44

Abdeckprofil
max. Länge 6 m


*Aluminum covering strip
max. length 6 m*



MSPR46

Scharnierprofil
max. Länge 6 m
Verbinder MSV11

*Cogwheel
max. length 6 m
connector MSV11*



MSPR47

Klemmpprofil
max. Länge 6 m


*H-Profile
max. length 6 m*



MSPRV31

Abdichtleiste Alu
max. Länge 3 m


*Aluminum groove filler
max. length 6 m*



MSPR48

Auflageleiste
max. Länge 6 m



*Single support
max. length 6 m*



MSPR49

Doppelauflegeleiste
max. Länge 6 m


*Double support
max. length 6 m*



MSPRN20-1

Schiebetürprofil
oben
max. Länge 6 m

*Top sliding
door profile
max. length 6 m*



MSPRN20-2


Steckprofil Aluminium *Aluminium panel insert*
max. Länge 6 m *max. length 6 m*



MSPRN20-3

Schiebetürprofil
unten
max. Länge 6 m


*Bottom sliding
door profile
max. length 6 m*



MSZA1

Aluminium Rohr, oval,
max. Länge 6 m


*Aluminum rail, oval
max. length 6 m*



MSPR61

Verbindungsprofil
Aluminium
max. Länge 6 m



*Aluminium core
max. length 6 m*



MSPR68

Verbindungsprofil
Aluminium
max. Länge 6 m

*Aluminium core
max. length 6 m*



MSPR52


Abdichtleiste Aluminium *Aluminium core filler*
max. Länge 6 m *max. length 6 m*



MSPR53

Verbindungsprofil
Aluminium
max. Länge 3 m


Aluminium core
max. length 3 m



MSPR54



Verbindungsprofil
Aluminium
max. Länge 3 m

Aluminium core
max. length 3 m



MSPR55


Verbindungsprofil für
MSRSG Aluminium
max. Länge 6 m *Aluminium core*
for MSRSG
max. length 6 m



MSPR77


Einschublochprofil
für MSZB17

Aluminium milled
insert for MSZB17



MSPR21

Schiebetürprofil Kunststoff
weiß/grau Plastic
max. Länge 6 m *Sliding door profile*
plastic white / grey
max. length 4 m



MSPR22

Passprofil Kunststoff
transparent für 6 mm
Glas / Plexi max.
Länge 6 m

*Glazing strip plastic
transparent for
6 mm glass/plexi
max. length 6 m*



MSPR23

Passprofil Kunststoff
transparent für 3 mm
Glas / Plexi max.
Länge 4 m

*Glazing strip plastic
transparent for
3 mm glass/plexi
max. length 4 m*



MSPR24

Auflageprofil Kunststoff
grau/weiss max. Länge
25 m. Kunststoff
schwarz, max.
Länge 4 m

*PVC strip plastic
grey/white max.
length 25m, plastic
black, max.
length 4 m*



MSPR34

Nutfüllprofil grau
max. Länge 50 m



*Plastic groove
filler grey
max. length 50 m*



MSPR63

Kabelkanal grau
max. Länge 6 m

*Cable canal grey
max. length 6 m*




Zubehör Allgemein

Accessories

MSA1

Auflagewinkel
inkl. Schrauben
Aluguss


*Shelf support
incl. screws
Aluminum cast*



MSA2

Auflagewinkel
inkl. Schrauben
vernickelt


*Shelf support
incl. screws
nickel-plated*



MSA3

Auflagewinkel
inkl. Schrauben
verzinkt


*Shelf support
incl. screws
galvanized*



MSA4

Auflagewinkel für
MSS30
inkl. Schrauben


*Shelf support for
MSS30
incl. screws*



MSA5

Hammerkopfschraube
inkl. Schrauben


*Bracket
incl. screws*



MSA6

Hammerkopfschraube
für Glas und Gummi
inkl. Schrauben


*Bracket with rubber
ring for glass shelving
incl. screws*



MSA7

Hammerkopfschraube
für MSS26/27 mit Gummi
inkl. Schrauben


*Bracket for
MSS26/27 with
rubber ring
incl. screws*



MSA10

Plattenhalter
verstellbar
inkl. Schrauben

*Support
adjustable
incl. screws*



MSG1-1000

Garderobenleiste 1 m


Wardrobe 1 m



MSA11

Plattenhalter
horizontal
inkl. Schrauben




*Support
horizontal
incl. screws*



MSA12

Plattenhalter
inkl. Schrauben


*Support
incl. screws*



MSG1-500

Garderobenleiste
0,5 m


Wardrobe
0,5 m



MSG2-1000

Tafelträger
1 m


Panel support
1 m



MSG2-500

Tafelträger
0,5 m


Panel support
0,5 m



MSE3

Feststeller
Gewinde M5

*Fastener
thread M5*



MSE5

Innensechskant
für MSFIX-Serie
Gewinde M8/M10

*Allen screw for
MSFIX series
thread M8/M10*



MSE6

Abdeckkappe
Kunststoff schwarz/
weiss/grau

*Plastic cap black/
white/grey*



MSE7

Zylinderkopfschraube
Gewinde M4/M5/M6/
M8/M10

*Cylinder screw
thread M4/M5/
M6/M8/M10*



MSE10

Senkkopfschraube
Gewinde M4/M5/M6
M8/M10


*Counter sunk screw
thread M4/M5/M6/
M8/M10*



MSE11

Madenschraube
Gewinde M4/M5
M6/M8/M10

*Grub screw thread
M4/M5/M6/
M8/M10*



MSE17

Ringschraube geschlossen
M5/M6

Eyebolt closed
M5/M6



MSE18

Ringschraube offen
M5/M6


Eyebolt open
M5/M6



MSE30SK

Montagesatz Rändel-
schraube
pulverbeschichtet
Länge: 20 / 25 mm


Knurled screw set
powder coated
length: 20 / 25 mm



MSE30

Rändelschraube
pulverbeschichtet
Länge: 16/20/25 mm

Knurled screw
powder coated
length: 16/20/25 mm



MSE31

Rändelschraube
Edelstahl
Länge: 16/20/25 mm

Knurled screw
stainless steel
length: 16/20/25 mm



MSE30-3

Unterlegscheibe
silbern, Metall


Washer metal



MSE30-4

Unterlegscheibe
PVC farblos

Washer
transparent PVC



MSE30-6

Distanzring
PVC, 5 mm, 8 mm

PVC spacer
5 mm, 8 mm



MSE30-7

Unterlegscheibe
PVC farblos


Washer
transparent PVC



MSPRN20-7

Zusatzprofil Gummi

Addition profil rubber




MST1

Anschlagtür,
inkl. MSPR29
DIN rechts / DIN links

*Door, incl. MSPR29
DIN right / DIN left*

MST1OF Tür ohne Füllung
MST1TG Türgriffgarnitur
MST1TS Schlosszylinder
MST1TR Riegelschloss


***MST1OF** Door infill panel
MST1TG Door handle
MST1TS Cylinder lock
MST1TR Lock*



MST1S44

Anschlagtür für MSS44,
inkl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
ohne Füllung



*Door, for MSS44
incl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
without infill panel*



MSSLV1

Spannseil mit
Kauschen, Länge nach
Wunsch, Seilstärke:
3mm, Ausführung: niro


*2 Tension wire
wire diameter:
3 mm, with 2 rings*



MSSLV2

Wantenspanner mit
2 Gabeln und
2 Gegenmuttern,
Ausführung: niro


Turnbuckle steel



MSSLV3

Schäkel gerade Form
mit überstehendem
Bolzen, Ausführung:
niro


*Shackle steel with
bolt overhang*



MSSLV4

Ringschraube
Gewinde M6
Ausführung: niro


*Eyebolt thread M6
steel*



MSSLV5

Ringschraube
Gewinde M6
Ausführung: niro


*Ring thread M6
steel*



MSSLV13

Seilaufnahme
nachträglich
montierbar


Wire adapter for
subsequent fitting



MSSLV14K

Seilaufnahme
justierbar


*Wire suspending
adapter adjustable*



MSPRN20-4

Laufrolle


Roller



MSPRN20-5

Endstück


End piece



MSPRN20-6

Laufschuhschloss,
inkl. Steckschloss
und Schlüssel

*Lock with safety
lock and key*




Doppelstock

Double deck

MSDSM80

Doppelstockstütze
max. Länge 6 m

Vertical support
max. length 6 m




MSDTS35

Hauptträger

Main crossbeam



MSDTS35-6	Länge: 5954 mm	<i>Length: 5954 mm</i>
MSDTS35-5,5	Länge: 5454 mm	<i>Length: 5454 mm</i>
MSDTS35-5	Länge: 4954 mm	<i>Length: 4954 mm</i>
MSDTS35-4,5	Länge: 4454 mm	<i>Length: 4454 mm</i>
MSDTS35-4	Länge: 3954 mm	<i>Length: 3954 mm</i>
MSDTS35-3,5	Länge: 3454 mm	<i>Length: 3454 mm</i>
MSDTS35-3	Länge: 2954 mm	<i>Length: 2954 mm</i>
MSDTS35-2	Länge: 1954 mm	<i>Length: 1954 mm</i>
MSDTS35-1,5	Länge: 1454 mm	<i>Length: 1454 mm</i>
MSDTS35-1	Länge: 954 mm	<i>Length: 954 mm</i>
MSDTS35-0,5	Länge: 454 mm	<i>Length: 454 mm</i>



MSDTN12

Nebenträger *Auxiliary crossbeam*



MSDTN12-2

Länge:
1991 mm

Length:
1991 mm

MSDTN12-1,5


Länge:
1491 mm

Length:
1491 mm

MSDTN12-1

Länge:
991 mm


Length:
991 mm



MSDWT31-90

Doppelwinkel 90°, Alu-Winkel
4 mm stark, 60 x 60 mm Schenkel-
länge, Höhe 310 mm, zum
Verbinden von Hauptträger an
Hauptträger



*Aluminium bracket 90°, 4 mm
gauge, sides 60 x 60 mm long,
height 310 mm, for joining one
main beam to another
main beam*



MSDWT8-90

Winkel 90°, Alu 4 mm stark, 60 x 90 mm Schenkellänge, Höhe 80 mm, zum Verschrauben von Nebenträger an Hauptträger

Aluminium bracket 90°, 4 mm gauge, sides 60 x 90 mm long, height 80 mm, for joining auxiliary beam to main beam



MSDZA

Schrauben

screws

MSDZA30

M12 x 30

MSDZA35

M12 x 35

MSDZA45

M12 x 45

MSDZA60

M12 x 60

MSDZA65

M12 x 65

MSDZA75



M12 x 75



MSDZE10

Fundamentplatte
Stahlplatte zur
Arretierung der
Doppelstockstütze

*Base plate steel
support base plate for
MSDSM column*



MSDZF28

Alu-Profil zum Verkeilen der Bodenplatte

Aluminium wedge to prevent movement of floor boards



MSDZG35

Zargenstück, Zargenabschnitt MSZ72 zur Befestigung der Bodenplatte mit Hauptträger


Crossbeam connector fixing block MSZ72 to connect the floor board with main crossbeam



MSDVW1

Aluminium-Winkel für Verbandskreuz




Aluminium bracket for vertical cross brace



MSDZK22

Plattenarretierung umlaufende Abschlussleiste für außen


Wedge perimeter retaining profile



MSDVK

Vertikalkreuz

Verical cross brace



MSDVK2
für 2 m
Raster

MSDVK2S
für 2,5 m
Raster

MSDVK3
für 3 m
Raster

MSDVK3S
für 3,5 m
Raster

MSDVK4
für 4 m
Raster

MSDVK4S
für 4,5 m
Raster

MSDVK5
für 5 m
Raster

MSDVK2
for 2 m
grid

MSVK2S
for 2,5 m
grid

MSDVK3
for 3 m
grid

MSDVK3S
for 3,5 m
grid

MSDVK4
for 4 m
grid


MSDVK4S
for 4,5 m
grid

MSDVK5
for 5 m
grid

MSDB

Bodenplatte

Floor Board



MSDBB1

Bodenplatte
Raster 1 x 1 m

*Floor board
grid 1 x 1 m*

MSDBA2A

Bodenplatte
Raster 0,5 x 1 m

*Floor board
grid 0,5 x 1 m*

MSDBA2B

Bodenplatte
Raster 0,5 x 1,5 m

*Floor board
grid 0,5 x 1,5 m*

MSDBA2C

Bodenplatte
Raster 1 x 1,5 m

*Floor board
grid 1 x 1,5 m*

MSDBA2D

Bodenplatte
Raster 0,5 x 2 m

*Floor board
grid 0,5 x 2 m*

MSDBA2

Bodenplatte
Raster 1 x 2 m

*Floor board
grid 1 x 2 m*

MSDG3HL

Handlaufrohr
Edelstahl gebürstet
max. Länge 5 m


Handrail steel
max. length 5 m



MSDG3HLV

Verbinder 180°
Edelstahl gebürstet



Connector 180°
steel



MSDG3HLW

Eckverbinder 90°
Edelstahl gebürstet



Angle 90° steel



MSDG3AK

Abdeckkappe
Edelstahl gebürstet


Cap steel



MSDG3

Doppelstockgeländer
Drahtvariante



*Double-deck handrail
with tension wires*



MSDG3G

Doppelstockgeländer
Glasvariante



*Double-deck handrail
with glass panels*



MSDG3RW

Pfosten für
Rückwand, Komplettsset


*Post for back wall,
complete set*



MSDG3AWT

Anschlusswinkel für
Geländerpfosten

*Connection bracket
for railing post*



MSDG3SL

Drahtseil
Edelstahl rostfrei
Verschiedene Längen
Für 6 m Raster
Für 5 m Raster
Für 4 m Raster
Für 3 m Raster
Für 2 m Raster
Für 1 m Raster
Für 0,5 m Raster

*Tension wire steel
various length*


*For 6 m grid
For 5 m grid
For 4 m grid
For 3 m grid
For 2 m grid
For 1 m grid
For 0,5 m grid*



MSDG3SLS

Spannschraube
für Drahtseile


*Tension screw
for tension wires*



MSDG3SLV

Verbindungsschraube
für Drahtseile



*Connection screw
for tension wires*



MSDG3VSG1

Sicherheitsglas
Verbundsicherheits-
glas, Stärke 12,76 mm
für 1 m Raster

*Security glass panel
laminated security
glass, thickness
12,76 mm
for 1 m grid*



MSDG3VSG2

Sicherheitsglas
Verbundsicherheits-
glas, Stärke 12,76 mm
für 0,5 m Raster



*Security glass panel
laminated security
glass, thickness
12,76 mm
for 0,5 m grid*



MSDT3G

Doppelstocktreppe
Glasvariante

*Double-deck stairs
with glass panels*




Podestboden

Raised floor

MSPSF

Podeststellfuß
höhenverstellbar



Adjustable foot



MSPSF1M

Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition „Mitte“


*Adjustable foot
building position
„center“*



MSPSF1S

Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition „Seite“


*Adjustable foot
building position
„edge“*



MSPSF1E

Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition „Ecke“



*Adjustable foot
building position
„corner“*



MSPSF2M

Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition „Mitte“



*Adjustable foot
building position
„center“*



MSPSF2S

Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition „Seite“



*Adjustable foot
building position
„edge“*



MSPSF2E

Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition „Ecke“

*Adjustable foot
building position
„corner“*



MSPZ70

Podestzarge
70 mm hoch
max. Länge 6 m

*Support beam
70 mm high
max. length 6 m*

MSPZ70-954

Podestzarge
Länge: 954 mm für 1 m
Rastermaß, inkl. Schlössern
und Schrauben, Ausklinkung
und Gewinde

*Support beam
length: 954 mm, for 1 m c/c,
incl. locks, screws, cornered
ends and tapped holes*

MSPZ70-454


Podestzarge
Länge: 454 mm für 0,5 m
Rastermaß, inkl. Schlössern
und Schrauben, Ausklinkung
und Gewinde

*Support beam
length: 454 mm, for 0,5 m c/c,
incl. locks, screws, cornered
ends and tapped holes*

MSPZ70-1368

Podestzarge
Länge: 1368 mm für 1 m
Diagonalanschluß inkl.
Schlössern und Schrauben,
Diagonalausklinkung und
Gewinde


*Support beam
length: 1368 mm for 1 m
diagonals, incl. locks, screws,
rebate and tapped holes*



MSPA53

Podestabschlussleiste
max. Länge 6 m

Skirting
max. length 6 m



MSPA53-500

Länge: 500 mm
inkl. Verbindung

Length: 500 mm
incl. connecting pins

MSPA53-1000

Länge: 1000 mm
inkl. Verbindung

Length: 1000 mm
incl. connecting pins

MSPA53-2000


Länge: 2000 mm
inkl. Verbindung

Length: 2000 mm
incl. connecting pins

MSPA53-3000

Länge: 3000 mm
inkl. Verbindung


Length: 3000 mm
incl. connecting pins



MSPAK1

Podestabschluss-
kappe, Edelstahl


Skirting corner cap,
stainless steel



MSPBS1

Befestigungsstein
inkl. Schrauben


*Mounting block
incl. screws*



MSPSK1

Steckkreuz

Filler



MSPEP

Podesteinlegeplatte

Floor boards

MSPEP1

Podesteinlegeplatte
994 x 994 mm
quadratisch
laminatbeschichtet

*Floor boards
994 x 994 mm
square
laminated*



MSPEP2


Podesteinlegeplatte
494 x 994 mm
rechteckig
laminatbeschichtet

*Floor boards
494 x 994 mm
rectangle
laminated*

MSPEP3

Podesteinlegeplatte
494 x 494 mm
quadratisch
laminatbeschichtet



*Floor boards
494 x 494 mm
square
laminated*



MSPR1

Rampe
für Raster 1 x 1 m

*Ramp
for grid 1 x 1 m*



Lichtmast / LED Rahmen

Light mast / LED frame

MS-GoDesk

Mobile LED-Theke

Material: Aluminium, Holz,

LED-Leuchten

Gewicht verpackt: 19,5 kg

Maße verpackt:

B300 x H120 x T1160 mm

Lichtstrom: 5040 Lumen

Anschlussspannung: 240 V

Leistungsaufnahme: 43 Watt

Lichtfarbe: 6500 Kelvin

Anzahl LEDs: 84 Osram Stück

Maße des Rahmens:

B1000 x H1000 mm x T120 mm

Maße Tischplatte:

B400 x H1000 x

T18 mm

Material: aluminium, wood

Weight packed: 19,5 kg

Measures packed:

W300 x H120 x L1160 mm

Luminous flux: 5040 Lumen

Connection voltage: 240 V

Power consumption : 43 Watt

Light colour: 6500 Kelvin

Number LEDs: 84 pcs Osram

Measures of frame:

W1000 x H1000 mm x L120 mm

Measures of desk plate:

W400 x H1000 x L18 mm



MS-GoLight

Mobiler LED-Rahmen

Material: Aluminium

Gewicht unverpackt: 8,7 kg

Maße verpackt:

1,13 x 1,45 x 0,32 m

Lichtstrom: 9240 Lumen

Anschlussspannung: 240 V

Leistungsaufnahme: 92,4 Watt

Lichtfarbe: 6500-7000 Kelvin

Anzahl LEDs: 84 Stück

Maße des Rahmens:

1 x 0,08 x 2m

Mobile LED frame

Material: aluminium

Weight unpacked: 8,7 kg

Measures packed:

1,13 x 1,45 x 0,32 m

Luminous flux: 9240 Lumen

Connection voltage: 240 V

Power consumption : 92,4 Watt

Light colour: 6500-7000 Kelvin

Number LEDs: 84 pcs

Measures of frame:

1 x 0,08 x 2m



MS-HighLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 600 Watt
Lichtstrom: 78.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche: ca. 200 m²
Masthöhe: 6 m
Lichtfarbe: 5000 Kelvin

*Light mast
Power consumption: 600 watts
Luminous flux: 78,000 lumen
Illuminated area: approx. 200 m²
Mast height: 6 m
Light colour: 5000 Kelvin*



MS-SlimLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 200 Watt
Lichtstrom: 26.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche: ca. 50 m²
Masthöhe: 4 m
Lichtfarbe: 5000 Kelvin



*Light mast
Power consumption: 200 watts
Luminous flux: 26.000 lumen
Illuminated area: approx. 50 m²
Mast height: 4 m
Light colour: 5000 Kelvin*



Vermietung *Rental*

Material zur Miete

Sie möchten bestimmte Messestandkonstrukte lieber mieten? Kein Problem. Einmaliger Bedarf, wie zum Beispiel doppelstöckige Standbauten oder anderweitige Messebaumaterialien vermieten wir Ihnen für die Realisierung Ihrer Projekte.



Material For Rental

*Would you like to rent specific booth structures rather than purchase them? We have two-level structures, light poles and other materials available for rental at **MODULAR** Systems to fulfill your project needs for larger booths.*

Index

Index

MSA

MSA1	84
MSA1 Steel	67
MSA10	85
MSA11	85
MSA12	85
MSA2	84
MSA3	84
MSA30M	58
MSA4	84
MSA5	84
MSA6	84
MSA7	85
MSAK26	16
MSAK27	16
MSAK30	16
MSAK32	38
MSAK33	38
MSAK38	16
MSAK39	16
MSAK40	16
MSAK41	17
MSAK44	38
MSAK45	38
MSAK46	17
MSAK50	17
MSAK51	17
MSAK532	23
MSAK540	23
MSAK550	23

MSAK560	23
MSAK61	17
MSAK72	38
MSAK80	17
MSAK911	58
MSAK912 G	59
MSAKRS500	18
MSAVR 14-24	19
MSAVR12	18
MSAVR125	24
MSAVR13	18
MSAVR130	62
MSAVR15	18
MSAVR18	18
MSAVR19	18
MSAVR23	19
MSAVR25	19
MSAVR44	19
MSAVR532	24
MSAVR540	24
MSAVR550	24
MSAVR560	24
MSAVR80	19
MSAVR911	56
MSAVR94	23

MSD

MSDBA2A/B/C/D	100
---------------	-----

MSDBB1	99
MSDG3	101
MSDG3AK	101
MSDG3AWT	102
MSDG3G	101
MSDG3HL	100
MSDG3HLV	100
MSDG3HLW	100
MSDG3RW	102
MSDG3SL	102
MSDG3SLS	102
MSDG3SLV	103
MSDG3VSG1	103
MSDG3VSG2	103
MSDSM80	94
MSDT3	104
MSDTN121	95
MSDTN1215	95
MSDTN122	95
MSDTS352	94
MSDTS353	94
MSDTS3535	95
MSDTS354	94
MSDTS3545	94
MSDTS355	94
MSDTS3555	94
MSDTS356	94
MSDVK2/2S/3/3S/4/4S/5	99
MSDVW1	98

MSDWT31-90	96
MSDWT8-90	96
MSDZA30/35/45/60/65/75	96
MSDZE10	97
MSDZF28	97
MSDZG35	97
MSDZK22	97

MSE

MSE10	87
MSE11	87
MSE17	88
MSE18	88
MSE3	87
MSE30	88
MSE30-3	89
MSE30-4	89
MSE30-6	89
MSE30-7	89
MSE30SK	88
MSE31	88
MSE5	87
MSE6	87
MSE7	87

MSF

MSFIX 15	48
----------	----

MSF

MSFIX15-45 R/L	49
MSFIX15-60 R/L	49
MSFIX25	63
MSFIX25AL /AR	63
MSFIX25HL HR	63
MSFIX31	48
MSFIX31-45 R/L	49
MSFIX31-60 R/L	50
MSFIX40	48
MSFIX40-45 R/L	49
MSFIX40-60 R/L	50
MSFIX41	48
MSFIX41-45 R/L	49
MSFIX41-60 R/L	50
MSFIX42	48
MSFIX43	48
MSFIX44	49

MSG

MSG1-1000	85
MSG1-500	86
MSG2-1000	86
MSG2-500	86
MSGS210	9
MSGS220	9
MSGS300	9
MSGS400	9

MSH

MSH1	43
MSH13	44
MSH14	44
MSH17	63
MSH18	44
MSH2	43
MSH4	43
MSH4-1	43
MSH4-70-45°	43
MSH4-45-45°	43
MSH7	43
MSH8	44
MSH9	44

MSM

MSM1-31F	41
MSM1-31H	40
MSM1-45	41
MSM1-45H	41
MSM1/70	42
MSM10Q91	60
MSM2-45	40
MSM2-70	40
MSM3	40
MSM6-33/45/72	39
MSM7-45/72	39

MSN

MSN1	29
MSN10	30
MSN12	29
MSN12G	29
MSN15	30
MSN4	30
MSN7	30
MSN8	30
MSN9	29

MSP

MSPA53	108
MSPA531000	108
MSPA532000	108
MSPA533000	108
MSPA53500	108
MSPAK1	108
MSPBS1	109
MSPEP1	109
MSPEP2	109
MSPEP3	109
MSPR1	110
MSPR21	82
MSPR22	82
MSPR23	82
MSPR24	82
MSPR29	78
MSPR33	78
MSPR34	82

MSPR37	78
MSPR38	78
MSPR39	78
MSPR43	78
MSPR44	79
MSPR46	79
MSPR47	79
MSPR48	79
MSPR49	79
MSPR52	81
MSPR53	81
MSPR54	81
MSPR55	81
MSPR61	80
MSPR63	82
MSPR68	80
MSPR77	81
MSPRN20-1	80
MSPRN20-2	80
MSPRN20-3	80
MSPRN20-4	92
MSPRN20-5	92
MSPRN20-6	92
MSPRN20-7	89
MSPRV31	79
MSPSF1E	106
MSPSF1M	106
MSPSF1S	106
MSPSF2E	106
MSPSF2M	106
MSPSF2S	106

MSP

MSPSF2S	106
MSPSK1	109
MSPZ70	107
MSPZ701368	107
MSPZ70454	107
MSPZ70661	107
MSPZ70954	107

MSQ

MSQ125	54
MSQ30	53
MSQ910	52
MSQ914	52
MSQ918	52
MSQV126	62
MSQV902L / R	61
MSQV911LK / RK	56
MSQV92	56
MSQV95	60
MSQW91	57
MSQZB92	58

MSR

MSRK26	20
MSRK27	20
MSRK30	20

MSRK38	21
MSRK39	21
MSRR125/8	14
MSRR25	14
MSRR62	14
MSRR91	14
MSRS500	12
MSRK26	20
MSRK27	20
MSRK38	21
MSRK39	21
MSRR125-8	14
MSRR25	14
MSRR62	14
MSRR91	14
MSRS500	12
MSRS502	13
MSRSG510	12
MSRSG520	12
MSRSG521	12
MSRSG530	12
MSRSG540	13
MSRSG560	13
MSRV7	20

MSS

MSS10	10
MSS11	10

MSS12	10
MSS12-1	10
MSS12-2	10
MSS26	10
MSS27	11
MSS30	8
MSS38	8
MSS39	8
MSS40	11
MSS41	11
MSS44	11
MSS45	11
MSS50	8
MSS51	8
MSS61	11
MSS80	8
MSS81	9
MSS91	53
MSSF20K	31
MSSF21K	31
MSSF22K	31
MSSF23K	32
MSSF910	59
MSSF911	59
MSSLV1	91
MSSLV11-1	60
MSSLV11-2	61
MSSLV11-4	61
MSSLV13	92

MSSLV14K	92
MSSLV2	91
MSSLV3	91
MSSLV4	91
MSSLV5	92
MSPSF2S	106

MST

MST1	90
MST1OF	90
MST1Q91	64
MST1S44	90
MST1TG	90
MST1TR	90
MST1TS	90
MSTSH1	73
MSTSP1	66
MSTSP10	66
MSTSP2	66
MSTSP200	67
MSTSP201	68
MSTSP3	69
MSTSP4	66
MSTSP46	66
MSTSP49	67
MSTSP5	66
MSTSP50	67
MSTSP6	69

MST

MSTSP7	69
MSTSP91	70
MSTSPRK1	76
MSTSR125	70
MSTSR20	68
MSTSR30	68
MSTSR35	68
MSTSR40	68
MSTSR45	69
MSTSR85	69
MSTSRV1	73
MSTSRV2	74
MSTSRV3	74
MSTSSF5	72
MSTSSF6	72
MSTSSF8	72
MSTSV1	75
MSTSV3	75
MSTSV4	73
MSTSV5	73
MSTSVR1	73
MSTSVR4	74
MSTSVR5	75

MSV


MSV10	22
MSV11	22
MSV12	22

MSV15	57
MSV16	22
MSV20M5	45
MSV20M6	45
MSV21M5	45
MSV21M6	46
MSV23	42
MSV24	42
MSV2M5	25
MSV2M6	25
MSV4	25
MSV5	45
MSV6	45
MSV7	21
MSV91	57
MSVR10AP	25
MSVR8/10	25
MSVRK6/8/10	26
MSVRN8/10	25

MSZ

MSZ140	36
MSZ31	34
MSZ32	34
MSZ33	34
MSZ44	34
MSZ45	34
MSZ70	34
MSZ72	35

MSZ73	35
MSZ91	36
MSZA1	80
MSZB10GH	28
MSZB10GS	28
MSZB15	27
MSZB22-1	27
MSZB22-2	28
MSZB40	27
MSZB8	26
MSZB9	26
MSZBGA	28
MSSLV13	92
MSSLV14K	92
MSSLV2	91
MSSLV3	91
MSSLV4	91
MSSLV5	92
MS-GoDesk	112
MS-GoLight	112
MS-HighLight	113
MS-SlimLight	113



MODULAR
Systems

MODULAR Systems GmbH
An der Gumpgesbrücke 11a
41564 Kaarst

Tel: +49 (0) 2131 38 45 140

E-Mail: info@modular-sys.de
Internet: www.modular-sys.de